BOSTON MEDICAL
JAN 3 1907
LIBRARY

N° 91 Mercredi, 14 Novembre 1906.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur A. GILBERT. Contribution à l'étude de la colique hépatique. La colique vésiculaire.

CHIRURGIE PRATIQUE

M. GUIBÉ. De la résection totale des saphènes variqueuses.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La leucémie à mastzellen.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société império-royale des médecins de Vienne. — Arborisations et marbrures cutanées dans l'artério-sclérose, en particulier dans l'artério-sclérose syphilitique. — Pityriasis lichénoïde chronique. — Laparotomie pour ulcère gastrique perforé; suture de l'ulcère; guérison. — Sur certaines lésions cérébrales microscopiques observées dans la « peste des poules ».

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris. — Un cas d'hydrophtalmie sans excavation papillaire. — Enophtalmie cicatricielle congénitale. — Infection traumatique de l'œil par un bacille sporulé. — Sur un cas de sarcome mélanique du tractus uvéal. Migration active des éléments néoplasiques dans le nerf optique. — Kyste infecté de la conjonctive bulbaire. — Décollement rétinien et ponction. — Traitement du strabisme par une intervention chirurgicale portant exclusivement sur l'œil fixant. — Sur les obstacles naturels capables de compliquer le cathétérisme des voies lacrymales. — Les migrations secondaires du cristallin luxé sous la conjonctive. — Scotome central et amblyopsie congénitale.

Académie des sciences. — L'hyperglobulie des altitudes. — Coagulabilité du sang sus-hépatique.

Société de chirurgie. — A propos des plaies pénétrantes de l'abdomen par projectiles. — Sur les amputations économiques du pied. — Résultats d'opérations pour ruptures traumatiques de l'urètre périnéal. — Goitres aberrants. — Hypernéphrome.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Eruption artificielle due à la vanille. — Epithélioma du gland traité par excision. — Traitement de l'épithélioma par le radium. — Traitement mixte de chéloïdes. — Nævus angiomateux ulcéré spontanément. Psoriasis associé à la syphilis. — Sarcomes à myéloplaxes primitif de la peau.

Société de neurologie. — Paralysie isolée du grand dentelé. — Névrite périphérique et rhumatisme chronique. — Myasthénie bulbo-spinale chez un tabétique. Guérison de l'asthénie. — L'œdème hystérique existe-t-il? — Il n'y a pas de mydriase hystérique. — Maladie de Recklinghausen. — Acromégalie, attaques comitiales équivalents psychiques. — Tabes chez un hémiplégique ancien. — Troubles spasmodiques. — Paralysie générale. — Adipose douloureuse segmentaire. — Pronostic de la sclérose latérale amyotrophique. — Quelques symptômes rares dans la sclérose latérale amyotrophique. — Intelligence et aphasie.

Société médicale des hôpitaux. — Contagion hospitalière de la fièvre typhoïde. — Etudes sur le début de la fièvre typhoïde (séro-réaction, diazoréaction, hémoculture) dans deux cas de contagion hospitalière. — Méningo-radiculite consécutive à une ostéite tuberculeuse transverso-vertébrale, révélée par la réaction lymphocytaire du liquide céphalo-rachidien. — Transmission par l'allaitement de la mère à l'enfant d'agglutinines au cours de la fièvre typhoïde. — Fixation de l'omoplate dans le scapulum alatum myopathique. — De l'oligosidérémie des jeunes enfants et de ses rapports avec la chlorose des jeunes filles. — Goitre exophtalmique consécutif à une morsure de chien enragé.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrages. — Un foyer de dysenterie bacillaire mortelle développé dans une famille parisienne. Contagion probable par des tissus d'origine exotique. — La thérapeutique du cancer.

CHRONIQUE

J. A. et J. H. Hippolyte Martin (1851-1906).
A propos du certificat d'études médicales supérieures.

LIVRES NOUVEAUX

A. SIREDEY. L'Hygiène des maladies de la femme.

NOUVELLES

HIPPOLYTE MARTIN

— 1851-1906 —

Hippolyte Martin naquit à Pézenas le 20 Mai 1851. Externe des hôpitaux en 1873, interne l'année suivante, il avait été nommé médecin du Bureau central en 1877. Chef de service en 1893, il fut successivement attaché à Debrousse, Tenon, la Charité et Bichat. Il venait de réaliser dans cet hôpital le rêve de toute sa vie, la création d'un laboratoire. Depuis plus de vingt-cinq ans, en effet, tout le temps qu'Hippolyte Martin avait pu distraire de la préparation des concours, de ses devoirs de chef de service et de praticien, il l'avait consacré à des recherches scientifiques.

* * *

Elève de Parrot, de Landouzy, de Grancher, il étudia d'abord l'anatomie pathologique. Les travaux qu'il a laissés dans ce domaine témoignent déjà de son originalité. Mais l'épanouissement des études bactériologiques, et plus encore la fréquentation de son dernier maître, l'orientèrent définitivement vers les problèmes de la tuberculose.

Son premier mémoire eut un réel retentissement. Villemin avait démontré la nature infectieuse de cette maladie, par l'inoculation des produits tuberculeux; mais certains esprits opposaient aux conclusions de ses recherches la possibilité de reproduire la granulation, en injectant des substances diverses. H. Martin inaugura la méthode féconde des *inoculations en série*; il démontra que, seul le tubercule de Laënnec était capable d'être la source de lésions tou-

CARABANA Purgation pour régime. Congestion Constipation.

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

POUDRE PHILODERMIQUE FRENKEL
AU PEROXYDE DE ZINC
Excoriations, Erythèmes, etc..
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS 24, Rue Caumartin

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

POUGUES TONI-ALCALINE

Tuberculoses, Bronchites. Émulsion MARCHAIS Phospho-Créosotée De 3 à 6 cuil. à café.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Échantillons aux médecins Laboratoires Fournier Fres
26, Bd de l'Hôpital — Paris

COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE B
ENTÉRITE ECZÉMA APPENDICITE
CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin. PARIS

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

jours identiques, et transmissibles indéfiniment. Des substances irritantes (lycopode, poivre de Cayenne, etc.) pouvaient créer des réactions inflammatoires dont la structure anatomique rappelait les tubercules ; mais ces tubercules injectés à leur tour n'avaient jamais la faculté indéfinie de se reproduire.

Presque à la même époque, quand le germe de la tuberculose était encore inconnu et que la distinction entre la tuberculose humaine et aviaire n'avait pas été faite, H. Martin, dans un mémoire qu'on n'a pas mis suffisamment en relief, montra qu'il était impossible de donner la tuberculose à des poules, par l'inoculation de produits tuberculeux humains. Les animaux inoculés gardaient longtemps dans le sang ou les organes le germe susceptible de développer une tuberculose typique, après inoculation au cobaye. Cette belle expérience confirmait la présence d'un virus spécifique, laissait entrevoir la multiplicité des tuberculoses et montrait la résistance du parasite encore inconnu de la tuberculose humaine.

La découverte de Koch vint modifier et étendre le champ de ses investigations. H. Martin montra la fréquence du bacille tuberculeux dans le lait livré chaque jour à la consommation parisienne et éclaira par des faits précis cette importante question d'hygiène alimentaire.

Pénétré des idées de Pasteur sur l'immunisation par des virus atténués, H. Martin aborde enfin, sous la direction de son maître, M. Grancher, le grand problème de la vaccination antituberculeuse. Des lapins soumis à des inoculations successives de bacilles de plus en plus virulents reçoivent ensuite un virus d'épreuve. Les animaux traités survivent longtemps aux témoins. Ils succombent cependant, mais avec des localisations spéciales de la maladie, ou du fait d'intoxication d'origine tuberculeuse, atteignant surtout les reins et la moelle.

« Ces expériences de Grancher et d'H. Martin mettent en évidence ce fait très intéressant, que l'on peut habituer les lapins à des inoculations intraveineuses et sous-cutanées de cultures de tuberculose affaiblies par le vieillissement, et qu'on leur confère ainsi une résistance manifeste contre la tuberculose virulente mortelle. Il est vrai que ces expérimentateurs n'ont pas réussi, comme ils sont les premiers à le reconnaître, à conférer aux lapins une immunité complète par une méthode inoffensive et sûre, mais on leur sera redevable d'avoir démontré la possibilité d'une vaccination antituberculeuse, imparfaite sans doute, mais réelle » (Straus).

A notre époque où la vaccination antituberculeuse des bovidés vient d'être en partie réalisée par Behring, il est inutile d'insister sur l'intérêt des recherches de Grancher et d'H. Martin, vieilles déjà de plus de quinze ans.

Ce mémoire fut la dernière publication importante d'H. Martin. Non pas qu'il ait depuis cessé de travailler et d'étudier la tuberculose, mais il ne voulait avancer que des faits absolument probants et positifs, et dans la voie où il s'était engagé, ils sont rares. Ceux qui ont travaillé à ses côtés, au laboratoire des Enfants-Malades, savent les innombrables produits qu'il expérimenta, en vue de rechercher la guérison ou l'immunité de la tuberculose. Les résultats ne répondirent pas à son attente, et, à tort peut-être, il crut inutile de les livrer à la publicité.

Simple, modeste et bon, H. Martin le fut au sens le plus élevé du mot. Cet homme, qui avait eu son heure de célébrité scientifique, garda toujours dans ses relations une telle simplicité que ceux qui l'approchaient pour la première fois en étaient souvent frappés. S'il agitait les problèmes qui touchent à la tuberculose, objet de ses entretiens favoris, il fallait en quelque sorte faire violence à sa modestie pour l'amener à parler de ses propres travaux. Il ne pensait point qu'on pût tirer vanité des vérités qu'on avait contribué à établir; il avait à son moment apporté sa pierre à l'édifice et cela suffisait à sa satisfaction intime. Il aimait passer inaperçu et, dans cet hôpital des Enfants-Malades où il était accoutumé à fréquenter depuis plus de vingt ans, il lui plaisait de rester ignoré de tous ceux avec qui il n'entretenait point un commerce scientifique. Il ne rechercha pas les qualités éclatantes ou les distinctions honorifiques; il les jugeait frivoles et peu dignes de l'homme de science. Dans son service ou au laboratoire, il restait réservé, presque timide. Il parlait peu, non qu'il n'eût rien à dire, mais plutôt pour ne point troubler le cours de ses méditations ou l'ordonnance de ses recherches.

Sa modestie n'avait d'égale que sa bonté. Il garda toujours une respectueuse déférence et un attachement sans bornes pour le maître qui l'avait accueilli dans son laboratoire et associé à ses travaux. Ses élèves devenaient vite ses amis, et dans ses conversations intimes, les seules d'ailleurs qu'il aimât, il se plaisait à leur prodiguer les fruits de sa longne expérience. Il faisait le bien sans bruit, presque à l'insu de lui-même, et ne connaissait d'autres limites au devoir que celles qui sont imposées par les forces humaines. Accueillant avec tout le monde, sa douceur allait plus particulièrement aux malades et aux déshérités de ce monde; il leur réserva toujours la meilleure part de son temps.

Avec la période des vacances, H. Martin avait quitté Paris pour aller se reposer dans son pays natal. C'est là qu'une douloureuse maladie vint le surprendre, au milieu des siens qu'il aimait tant. Il allait enfin entrer en convalescence, on commençait à reprendre espoir, quand des accidents cardiaques imprévus lui révélèrent brusquement sa fin prochaine. Il accepta la mort avec sérénité, presque avec joie; le profond idéal religieux qui l'avait guidé pendant la vie, soutint et illumina ses derniers moments. Pendant les cinq jours que dura son agonie, pas un seul instant la quié-

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & Cie, Pharmaciens — PARIS

ADRÉNALINE CLIN
SOLUTION à 1/1000e (flacons de 5 et de 30 c.c.)
COLLYRE à 1/5000e. — GRANULES à 1/4 milligr.
TUBES STÉRILISÉS à 1/2 mgr. par c.c.
TUBES STÉRILISÉS à l'ADRÉNALINE-COCAINE.
SUPPOSITOIRES à 1/2 milligr.

CACODYLATE DE SOUDE CLIN
GOUTTES à 1 cgr. par 5 gouttes.
GLOBULES à 1 cgr.
TUBES STÉRILISÉS à 5 et à 10 cgr. par c. c.

MÉTHARSINATE CLIN
(SYN. : ARRHÉNAL)
GOUTTES à 1 cgr. par 5 gouttes.
GLOBULES à 1 cgr.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c. c.

MARSYLE CLIN
(CACODYLATE DE PROTOXYDE DE FER)
GOUTTES à 25 milligr. par 5 gouttes.
GLOBULES à 25 mgr.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c. c.

LÉCITHINE CLIN
PILULES à 5 cgr.
GRANULÉ à 10 cgr. par cuillerée à café.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c. c.

GLYCOGÈNE CLIN
CAPSULES à 20 cgr.
GRANULÉ à 20 cgr. par cuillerée à café.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c. c.

ÉNÉSOL
(SALICYLARSINATE D'HYDRARGYRE)
AMPOULES de 2 c. c. dosées à 3 cgr. par c. c.
(6 cgr. par ampoule).

PHOSPHOTAL CLIN
(PHOSPHITE NEUTRE DE CRÉOSOTE)
CAPSULES à 20 cgr.
ÉMULSION à 50 cgr. par cuillerée à café.
TUBES STÉRILISÉS à 10 cgr. par c. c.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN
(PHOSPHITE NEUTRE DE GAÏACOL)
CAPSULES à 15 cgr.
SOLUTION à 10 cgr. par cuillerée à café.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c. c.

SOLUROL
(ACIDE THYMINIQUE PUR)
COMPRIMÉS à 25 cgr.

CAPSULES & DRAGÉES DU Dr CLIN
AU BROMURE DE CAMPHRE
CAPSULES à 20 cgr. — DRAGÉES à 10 cgr.

SOLUTION D'ANTIPYRINE DU Dr CLIN
1 gr. par cuillerée à soupe.

SOLUTION DU Dr CLIN
AU SALICYLATE DE SOUDE
2 grammes par cuillerée à soupe.

TUBES STÉRILISÉS CLIN
POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES
à tous médicaments (*Voir Prix-Courant spécial.*)

NÉOQUININE FALIÈRES
(GLYCÉROPHOSPHATE DE QUININE PUR CRISTALLISÉ)
CACHETS à 25 cgr. — PILULES à 10 cgr.
SUPPOSITOIRES à 15 cgr.
AMPOULES à 50 cgr. par c. c.

FER DU Dr RABUTEAU
(PROTOCHLORURE DE FER)
DRAGÉES à 25 mgr.
ÉLIXIR à 10 cgr. par cuillerée à soupe.
SIROP à 5 cgr. par cuillerée à dessert.

PILULES DU Dr MOUSSETTE
ANTINÉVRALGIQUES
1/5 de mgr. d'Aconitine cristallisée par pilule.

QUINA-LAROCHE
ÉLIXIR VINEUX
EXTRAIT COMPLET DES TROIS QUINQUINAS

SIROP D'AUBERGIER
AU LACTUCARIUM
2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

VIN ET SIROP NOURRY
5 cgr. d'Iode et 10 cgr. de Tanin par cuillerée à soupe.

ÉLIXIR DÉRET
BRODÉ
1 cuillerée à soupe correspond à 1 cgr. de bi-iodure de mercure.

LIQUEUR & PILULES DU Dr LAVILLE
ANTIGOUTTEUSES
1/2 à 3 cuillerées à café de Liqueur par jour.

M. J. 19

La littérature sur les Produits CLIN (*Annales des Laboratoires CLIN*, etc.) est envoyée *franco* sur demande.
Rue des Fossés-Saint-Jacques, 20 — PARIS *Adresse télégraphique : COMAR-PARIS*

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

de de son esprit ne fut troublée. Il étonna ceux
ui l'entouraient et causa leur admiration. Sa
ort fut celle d'un saint des temps reculés du
ıristianisme. C'est qu'en effet H. Martin avait
é jusqu'à la fin un homme d'un autre âge. Par
ıe disposition plutôt rare à notre époque, il
ait gardé une foi ardente, et le doute, né sou-
nt des investigations scientifiques, n'effleura
mais son âme. A ceux qui lui faisaient douce-
ent observer les contradictions apparentes du
ıgme et de la science, il se plaisait à répondre,
ec son bon sourire, que les domaines de la
nscience et de la raison sont intangibles, et
'au seuil des problèmes insolubles les croyances
ncères gardent tous leurs droits.

Dans un temps où le désir de paraître et d'agi-
r l'opinion est souvent le seul mobile qui con-
it les actions des hommes, une telle vie méri-
it d'être rapportée. J. A. et J. H.

A PROPOS DU CERTIFICAT D'ÉTUDES MÉDICALES SUPÉRIEURES

Le bureau de la Société de l'Internat des Hôpi-
ux de Paris a été présenté mercredi dernier à
. Briand, ministre de l'Instruction publique,
r notre confrère M. Reymond, sénateur.

M. Vaquez, président de la Société, a exposé
ministre les objections relatives à la dénomi-
tion proposée par le décret du 25 Juillet, et aux
ranties illusoires que donnerait, aux praticiens
mme au corps enseignant, le certificat d'études
édicales supérieures.

M. Briand fait remarquer que, la plupart du
mps, en arrivant au pouvoir, un ministre trouve
s projets tout préparés par des Commissions
dont le résultat est parfois contraire à ceux que proposerait le ministre lui-même s'il pouvait les établir sans le secours d'autrui et d'après son sentiment personnel. Il a ajouté qu'il était au courant de toutes les raisons invoquées contre le certificat, qu'il regrettait d'ailleurs certaine polémique agressive dont il avait eu connaissance, et a laissé entendre qu'on ne devait pas songer à la suppression, mais qu'il était favorable à des modifications de forme.

M. Reymond a fait remarquer que le corps médical dans son ensemble était contre ce nouveau titre, et que le nombre des protestataires augmentait chaque jour.

M. Briand a immédiatement arrêté M. Reymond sur la question du nombre des opposants, disant que seules des raisons motivées pouvaient entrer en ligne de compte pour modifier le décret, et il a invité en conséquence M. Vaquez à formuler ses désirs.

Dès lors, la question changeait d'aspect : il ne s'agissait plus de la suppression pure et simple du certificat. M. Vaquez insista encore sur le côté théorique des épreuves et demanda que le nombre de ceux qui obtiendraient le certificat fût limité ; pour cela il suffirait d'établir un concours qui ne donnerait droit à aucun titre spécial et ne serait que la première épreuve (épreuve d'admissibilité) du concours d'agrégation.

M. Jayle, approuvant par ailleurs la suppression du certificat, demanda au contraire que le principe de l'examen soit substitué à celui du concours dans les épreuves de l'agrégation et qu'il n'y eût plus de concours de l'agrégation, mais un examen comme il en est pour les agrégations des Facultés des lettres et des sciences.

Le ministre a déclaré qu'il ferait en sorte que le certificat, exclusivement réservé aux carrières d'enseignement, ou même à l'agrégation, ne serait pas détourné de son but et qu'il ferait en sorte que la dénomination et la limitation des élus constituent une simple admissibilité définitive.

Quant au fond même du décret, le ministre a également déclaré qu'il le mettrait en harmonie avec l'ensemble des réformes qu'il se propose d'introduire, sous sa propre autorité et responsabilité, dans l'enseignement de la médecine. Il a enfin ajouté que le corps des praticiens pouvait être assuré qu'il tiendrait, de toute façon, le plus grand compte de toutes réclamations qui lui paraîtraient justifiées.

Certains membres du bureau de la Société de l'Internat ayant fait remarquer que les praticiens ne seraient rassurés que par la suppression pure et simple du certificat, et M. Vaquez ayant également insisté sur ce fait, que les modifications que laissait entrevoir le ministre aboutiraient somme toute à une véritable suppression, le ministre a déclaré réserver sa décision sur ce point.

LIVRES NOUVEAUX

A. Siredey. — *L'Hygiène des maladies de la femme.* 1 vol. in-16 de la « Bibliothèque d'Hygiène thérapeutique », VIII-348 pages, cartonné toile, tranches rouges. Prix : 4 fr. (MASSON ET Cie, éditeurs).

Sous ce titre modeste, M. Siredey nous donne un véritable petit traité de gynécologie médicale. Il étudie successivement l'hygiène de la femme saine, puis les dystrophies et déviations utérines, les infections génitales, les maladies des annexes et enfin les tumeurs. Autant de chapitres pleins de conseils excellents et où on rencontre simplement et clairement décrits tous les moyens dont dispose le médecin pour soulager les affections génitales et bien souvent pour les guérir. On sait quelle est, en ces matières, l'expérience de Siredey. Il veut en faire profiter les autres, il y réussit et nous donne en outre cet exemple trop rare de voir un homme qui n'ignore rien des ressources infinies de la thérapeutique médicale établir de nombreuses indications opératoires, et conseiller, lorsque la médecine ne suffit plus, d'avoir recours à la chirurgie. J.-L. F.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Dujardin-Beaumetz à la Société de Thérapeutique comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX ». Sirop — Vin — Granulé. 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS. *Téléphone 682-16.*

PASTILLES d'OXYMENTHOL PERRAUDIN
70, rue Legendre
Oxygène naissant ; Menthol, Cocastovaïne, Benzoate de soude.
Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

HOPOGAN
Mn O2
USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN
Zn O2
USAGE EXTERNE

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN
ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —
LIQUIDE ou GRANULÉ
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES
9, Rue de la Perle, PARIS.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections Mercurielles
Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc. — Se servir de préférence de la ***Seringue spéciale du Dr Barthélemy*** à *15 divisions*, chaque division correspond exactement à *1 centigr.* de mercure métallique.

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la **PHARMACIE VIGIER : 15** fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 par cent. cube. — **Prix du flacon : 2 fr. 25**
Grâce à la **consistance spéciale** *de cette huile, le* **Calomel** *est maintenu en suspension.*
Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc.

HUILE AU BIIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube.
Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovoïdes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.
PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.
PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES et CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ
(Quino-salicylate de Pyramidon.)
ANALGÉSIQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -
Indications : NÉVRALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUES - GOUTTE
RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASE BILIAIRE etc.....
Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à sédation dans les états aigus ; puis 1 ou 2 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ . 13, Boulevard de la Chapelle , PARIS

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES
avec TOUTES leurs INDICATIONS

SUPPRESSION du BROMISME par la
BROMIPINE-MERCK

BROMIPINE à 10 % pour us. int. : 6 gr. 50 équivalent à 1 gr. KBr.
BROMIPINE à 33 % pour inject. s. cut. (2 gr. équivalent à 1 gr. KBr)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

SAÏODINE

Nouvelle Préparation Iodée pour l'usage interne

Succédané intégral de

l'Iodure de Potassium

dans toutes les indications présentées par ce médicament

sans odeur, absolument insipide
de résorption facile, d'action prompte
admirablement supportée

Indications : *Syphilis secondaire et tertiaire et leurs suites (Céphalées, Douleurs periostiques), Artériosclérose, Asthme bronchique, Angine de poitrine, Bronchite chronique, etc.*

Dose : 2 à 4 gr. par jour, à prendre de préférence après les repas.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline
Usine du Tremblay, à Creil (Oise)
DÉPOT : 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

Société Anonyme des Produits Fréd. Bayer & Cie
Agence Générale :
24, Rue d'Enghien, PARIS

ENTÉRITE Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ECHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 21 Novembre 1906, à 1 heure. — M. Maymou : Cas insidieux d'infections d'origine utérine ; MM. Pinard, Terrier, Segond, Lepage. — M. Salamo : Les mastoïdites des nourrissons ; MM. Terrier, Pinard, Segond, Lepage. — M. Boismard : De l'estomac biloculaire et spécialement de son traitement chirurgical ; MM. Terrier, Pinard, Segond, Lepage. — M. Fournal : De l'appendicocèle (étude rétrospective) ; MM. Segond, Pinard, Terrier, Lepage. — M. Galippe : Contribution à l'étude de la valeur nutritive et thérapeutique de la laitance et des œufs de poisson ; MM. Landouzy, Brissaud, Dejerine, Labbé (Marcel). — M. Lucas-Championnière : Essai comparatif sur différents procédés de développement musculaire ; MM. Brissaud, Landouzy, Dejerine, Labbé (Marcel). — M. Lemière : De l'emphysème sous-cutané et spécialement de l'emphysème dit médical ; MM. Brissaud, Landouzy, Dejerine, Labbé (Marcel). — M. Elmerich : Végétations adénoïdes chez le nourrisson. Leur influence sur son développement ; MM. Dejerine, Landouzy, Brissaud, Labbé (Marcel).

Jeudi 22 Novembre 1906, à 1 heure. — M. Desquiens : Phlegmatia alba dolens du membre supérieur chez les asystoliques ; MM. Cornil, Hutinel, Chantemesse, Méry. — M. Roy : Entéro-colites et appendicite chez l'enfant ; MM. Hutinel, Cornil, Chantemesse, Méry. — M. Bonnabel : Contribution à l'étude de quelques affections congénitales du cœur compatibles avec l'existence et de leur pronostic ; MM. Hutinel, Cornil, Chantemesse, Méry. — M. Ravry : La reglobulisation du sang chez les enfants tuberculeux soumis à la cure d'air à l'hôpital Hérold ; MM. Chantemesse, Cornil, Hutinel, Méry. — M. Grailon : Traitement de la luxation congénitale de la hanche par la méthode orthopédique abrégée ; M. Berger, Budin, Pozzi, Brindeau. — M. Magne : Des paralysies faciales consécutives aux applications de forceps ; MM. Budin, Berger, Pozzi, Brindeau. — M. Milliot : Des fractures pathologiques du maxillaire inférieur ; MM. Pozzi, Berger, Budin, Brindeau.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 19 Novembre 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Gosset, Duval (Pierre). — 5e (Deuxième partie) Hôtel-Dieu : MM. Dejerine, Legry, Balthazard. M. Roger, censeur ; M. Macaigne, suppléant.

Mardi 20 Novembre 1906. — 5e Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Le Dentu, De Lapersonne, Faure. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Charité : MM. Dieulafoy, Rénon, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Charité : MM. Raymond, Thiroloix, Méry. M. Albarran, censeur ; M. Marion, suppléant.

Mercredi 21 Novembre 1906. — 2e : MM. Gautier, Richet (Ch.), Branca. — 3e, Oral (Première partie) (1re série) : MM. Kirmisson, Wallich, Cunéo. — 3e, Oral (Première partie) (2e série) : MM. Reclus, Legry, Potocki. — 4e : MM. Pouchet, Balthazard, Macaigne. M. Gariel, censeur ; M. Richaud, suppléant.

Jeudi 22 Novembre 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Bezançon, Maillard. Epreuve pratique. — 1er, Oral : MM. Poirier, Faure, Launois. — 3e, Oral (Deuxième partie) : MM. Dieulafoy, Rénon, Jeanselme. — 4e (1re série) : MM. Pouchet, Thoinot, Langlois. — 4e (2e série) : MM. Robin, Dupré, Richaud. M. de Lapersonne, censeur ; M. Gouget, suppléant.

Vendredi 23 Novembre 1906. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Richaud, suppléant.

Samedi 24 Novembre 1906. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Raymond, Chantemesse, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Hutinel, Thiroloix, Jeanselme. M. de Lapersonne, censeur ; M. Vaquez, suppléant.

CLINIQUES

Clinique des maladies mentales et des maladies de l'encéphale. — M. le professeur Joffroy commencera le *Cours de clinique des maladies mentales* le samedi 17 Novembre 1906, à 10 heures, à l'amphithéâtre de l'asile Sainte-Anne, et le continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

MM. Vurpas et Dupouy, chefs de clinique, ont commencé un cours théorique de psychiatrie, à l'asile Sainte-Anne, le mardi 6 Novembre 1906, à 10 heures, et le continuent les mardis et jeudis suivants, à la même heure, et les samedis suivants, à 9 h. 1/4, pendant les mois de Novembre, Décembre et Janvier.

MM. Vurpas et Dupouy dirigent des exercices pratiques d'examens de malades et de rédactions d'observations ou de rapports qui se font à la clinique des maladies mentales, les mardis et jeudis, à 9 h. 1/4.

M. G. Dumas, chef du laboratoire de psychologie, chargé du cours de psychologie expérimentale à la Faculté des lettres, dirige les exercices pratiques de psychologie, les dimanches matin à 9 h. 1/2 (salle des Cours et laboratoire de psychologie).

COURS

Médecine légale. — M. le professeur Thoinot a commencé le *Cours de médecine légale* le lundi 12 Novembre 1906, à 4 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Histoire naturelle médicale. — M. le professeur Blanchard commencera le *Cours d'histoire naturelle médicale* le mercredi 14 Novembre 1906, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Programme du cours. — L'être vivant envisagé comme cause d'infection. Etiologie et prophylaxie des maladies infectieuses et parasitaires.

CONFÉRENCES

Chimie biologique. — M. Desgrez, agrégé, a commencé les *Conférences de chimie biologique* le jeudi 8 Novembre 1906, à 4 heures (amphithéâtre de chimie, à la Faculté), et les continue les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Sujet des conférences. — Principes définis, tissus et organes des animaux.

Physique médicale. — M. Broca (André), agrégé, a commencé les *Conférences de physique médicale* le lundi 12 Novembre 1906, à 5 heures (amphithéâtre de physique et de chimie de la Faculté), et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — Conférences de *Pratique médicale* (thérapeutique et déontologie). M. P. Legendre les recommencera le samedi 17 Novembre à 10 h. 1/2 à l'amphithéâtre et les continuera les samedis suivants.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Assemblées générales de « l'union des syndicats médicaux de France », du « concours médical », du « sou médical », du « patronage médical » et de « l'association amicale ». — Les assemblées générales annuelles de ces sociétés auront lieu dimanche 18 et lundi 19 Novembre 1906, dans l'ordre suivant :

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculoses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

INDOFORM

ACÉTO-ORTOOXYBENZOATE DE MÉTHYLÈNE

Déclaré au service des Brevets : Nom patenté.

NOUVEAU MÉDICAMENT antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès contre le **rhumatisme**, la **sciatique**, la **goutte**, ainsi que contre l'**influenza**, les **névralgies** et en **pratique odontologique**.

Utilisé également avec avantage comme **antinervin** et **antidiabétique**.

Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.

Prospectus et littérature envoyés sur demande.

VENTE EN GROS :

A. BARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (4e)

FRITZ SCHULZ, fabrique de produits chimiques, LEIPZIG

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

VALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Échantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique des **NÉVROSES**

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. — Phobies, Névralgies. Insomnies.

Dose : Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 1 à 3 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

1° Le samedi, à 2 heures, hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente, assemblée générale de l'Union des syndicats médicaux de France, sous la présidence de M. Gairal;

2° Le dimanche 18 Novembre, dans les salons du restaurant Marguery, 36, boulevard Bonne-Nouvelle.

A 9 h. du matin ; Réunion spéciale pour les correspondants du Concours.

A 10 heures : Assemblée extraordinaire du Patronage médical (revision des statuts).

A 2 heures : Assemblées générales communes du Concours médical et du Sou médical.

Le banquet commun à toutes les sociétés, aura lieu à 7 heures, chez Marguery, sous la présidence de M. Mignen (de Montaigu, Vendée), fondateur du premier Syndicat médical en France.

La cotisation pour le banquet est fixée à 10 francs, la Société du concours prenant à sa charge le supplément des frais, qui dépassent 15 francs par convive.

Prière d'aviser de sa présence, en vue des dispositions à prendre.

3° Le lundi 19 Novembre, dans les bureaux du Concours médical, 23, rue de Dunkerque.

A 9 heures du matin : Assemblée générale de l'Association amicale.

Il est nécessaire que les propositions formulées par les membres du Concours, en vue de l'Assemblée générale, parviennent dans le plus bref délai, afin que le Conseil de direction soit en mesure de procéder en temps utile à leur examen.

Le Conseil de direction prie les correspondants d'informer le plus tôt possible l'administration du Concours de leur désir d'assister aux assemblées générales des 18 et 19, en faisant connaître le montant de leurs frais de voyage en chemin de fer, s'ils ne sont pas médecins de ces services.

Le Conseil rappelle en même temps que la réunion spéciale des correspondants aura lieu le dimanche 18 Novembre, à 9 heures du matin, dans les salons du restaurant Marguery, 36, boulevard Bonne-Nouvelle.

Union des Femmes de France (reconnue d'utilité publique, rattachée au Service de santé militaire). — *Programme de la session 1906-1907.* — 1° Siège social, 29, rue de la Chaussée-d'Antin. — *Conférences* : Tous les mercredis, à 4 heures, à partir du 14 Novembre, sur des sujets de chirurgie, médecine, hygiène, etc.

Cours pour l'obtention des diplômes et certificats d'études :

1re série : le mardi, de 5 h. à 6 h. (à partir du 6 Novembre);

2e série : le samedi, de 5 h. à 6 h. (à partir du 10 Novembre).

Chacune des séances est précédée d'un cours de bandages, sous la direction d'un des professeurs de l'Union.

Cours d'exercices pratiques : le lundi, à 8 h. 1/4 du soir, à partir du lundi 5 Novembre.

Séances de travail (2e étage) : les mercredis et samedis, à 2 heures (préparation du linge destiné aux hôpitaux du territoire, aux envois aux colonies et au dispensaire).

Bibliothèque (2e étage) : les mardis et jeudis, à 2 heures (triage et mise en état des publications à adresser aux corps de troupes coloniaux).

2° Groupes d'arrondissements. — Des *Séances de travail* et des *Conférences* ont lieu au siège des différents groupes, à partir d'Octobre. (Pour tous renseignements, s'adresser à Mmes les Directrices de chacun de ces groupes.)

3° Cours publics et gratuits du soir. — A partir de Novembre : dans les 7e, 11e, 19e et 20e arrondissements. A partir de Janvier : dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e, 10e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements. Deux autres séries de cours gratuits, où sont admises les élèves présentées par un membre de la Société, ont lieu : dans le 16e arrondissement, le soir; dans le 17e arrondissement, l'après-midi.

En Décembre : ouverture du *Dispensaire* de l'Union des Femmes de France, 36, rue de la Jonquière (17e arr.).

Vente annuelle au Ministère de l'Instruction publique.

Hommage à M. Albarran. — Les élèves et amis de M. Albarran ont l'intention de lui offrir, à l'occasion de sa nomination au professorat, son buste dont l'exécution sera confiée à M. Ségoffin.

Un Comité, placé sous la présidence de M. le professeur Guyon, s'est constitué pour centraliser les souscriptions qui doivent être adressées, avant le 31 Décembre 1906, au trésorier, M. P. Masson, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

Le chiffre des souscriptions n'est pas limité. Tout souscripteur d'au moins 25 francs recevra un exemplaire en bronze d'un médaillon commémoratif.

La date à laquelle ce souvenir sera offert au professeur Albarran sera indiquée en temps utile, pour permettre à tous ceux qui veulent donner au Maître ce témoignage d'affection, de s'associer à cette manifestation.

Au Palais de justice. — Le préfet de la Seine vient de nommer M. Delfau, ancien interne des hôpitaux, médecin de l'asile des convalescents de Vincennes, expert près le tribunal civil, médecin du Palais de justice, en remplacement de M. Ch. Floquet, qui trouva une mort si tragique dans la collision d'Epernon.

RENSEIGNEMENTS

A céder bon poste dans la Mayenne. Ni pharmacien, ni sage-femme; fixe. — S'adresser au Dr Bourdinière, à Châtillon-en-Vendelais (Ille-et-Vilaine).

Interne des hôpitaux commencera incessamment une *conférence d'externat*. S'adresser : *P. M.*, n° 297.

Voitures électriques : Landaulet, victorias, état neuf. Belles occas. Cheviet. Autos, r. E.-Floquet. Compiègne.

Cours pratiques par d'anciens internes. — La 3e série des cours pratiques aura lieu du 26 Novembre au 15 Décembre 1906 Conçus dans un esprit absolument pratique, ils s'adressent aux étudiants à la fin de leurs études, et aux praticiens. — Chaque cours comprend 9-10 leçons, qui se suivent à deux jours d'intervalle; les heures différentes permettent de suivre plusieurs cours. Pour chaque cours le droit d'inscription est de 20 francs.

La 3e série comprend les cours suivants :

Lundi, mercredi, vendredi : *Hydrologie* : M. Esmonet. — *Larynx, nez, oreille* : M. Grivot. — *Mal. nerveuses* : M. Rose. — *Chirurgie journalière* : M. Huguier. — *Voies urinaires* : M. Lavenant. — *Orthopédie* : M. Tridon. — *Obstétrique* : M. Lequeux.

Mardi, jeudi, samedi : *Gynécologie* : M. Bender. — *Peau* : M. Lenglet. — *Thérap. générale* : M. Oppenheim. — *Estomac et intestins* : M. Lippmann. — *Mal. des enfants* : M. B. Ball. — *Electrothérapie* : M. Delherm.

Pour programmes et inscriptions s'adresser à M. Minet, 15, rue Malebranche, ou à M. Ball, les lundis, mercredis, vendredis de 2 à 4 heures.

On demande pour clinique d'oto-laryngologie, *étudiant en médecine* ayant passé son anatomie. Ecrire : *P. M.*, n° 301.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10

CHOLEÏNE CAMUS. — Opothérapie biliaire.
Lithiase, Insuffisance biliaire, Coliles muco-membraneuses.

NEUROSINE PRUNIER
Reconstituant général.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Maladies de l'**Estomac** et de l'**Intestin**
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des organes **génito-urinaires**, de l'**Erysipèle**, des **Maladies des femmes**, des **Affections rhumatismales**, et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire**.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.
Étudié par MM. Lerebde, Buzzi, Garlopeau (Thèse de Paris, janv. 1898), Schwimmer, etc.
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

ALEXINE
ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer
GRANULÉ
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX
« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.). L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »
Dosage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable
Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc.
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas
ENFANTS : Réduire les doses de moitié.
J. CHATELAIN, phien — USINES et DÉPOT : 16, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS de la GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

DYSPEPTINE HEPP
Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le **Docteur HEPP**, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 Granules par Jour.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme **aliment de choix**, pour enrayer les **effets de la vieillesse** et comme **antiseptique intestinal.**
PRIX DU POT : 0 FR. 50
Livraisons quotidiennes. *28, rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr.05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de pérules, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

THÉRAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES LA CHAIZ

NOUVELLE — Digestion — Stomacale — STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE et DÉPOT : *142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.*

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclarée d'Interêt Public
Décret du 12 Août 1897.

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^2H^2

Formiate basique de QUININE LACROIX

Ampoules injectables à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50 — Nouveau Sel de Quinine — Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.